

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Nathalie HOMBROUCKX, notarisvennootschap
Gentstraat 88 /
9700 Oudenaarde

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

| | | | |
|----------------|------------|----------------|----------------------|
| uw bericht van | 24.05.2024 | afdeling | Bodembeheer |
| uw kenmerk | 20240211 | contactpersoon | Infolijn 015/284 138 |
| bijlagen | - | ons kenmerk | 20240445741 |
| Mechelen | 25.05.2024 | aanvraagnummer | 20240442871 |
| dossiernummer | 90798 | | |

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 03.05.2023
afdeling : 45054 OUDENAARDE 10 AFD/WELDEN/
straat + nr. : Weldenstraat 51
sectie : B
nummer : 0001/02K002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS


Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 25.05.2024

20240445741


Ann Cuyckens
afdelingshoofd