

- Note:
1. Stoppcontacten (meervoudige worden horizon taal geplaatst, de onderste aansluiting heeft worden op 20cm (aansluit) boven de afgewerkte vloer voorzien. In de badkamer, bijliggen en wachstalen is de 110cm (aansluit). Schakelaars worden op een hoogte van 110cm (aansluit), boven de afgewerkte vloer geplaatst. In horizontale richting geldt, de richting 15cm, voor de badkamer is dit 25cm (aansluit). Wandlichtpunten worden op 250cm (aansluit) boven de afgewerkte vloer voorzien (hier) anders vermeld. Stoppcontacten en schakelaars in de keukens worden voorzien volgens het keukensplan.
 2. Stoppcontacten en schakelaars worden steeds verticaal boven elkaar geplaatst.
 3. Dit plan vervangt alle voorgevoerde.
 4. Posities zonder maatlijn worden op plan aangegeven met nauwkeurigheid van +/- 10cm.
 5. De omringing van de warmtebronnen is niet bindend.
 6. Het stabiliteit studiebouwwerk staat geen enkele wijziging toe, naar aan de structurelementen (beton), naar aan de binneninrichting.
 7. Onder voorbehoud van wijzigingen van stabiliteit of technische aspecten.
 8. De individuele teken van de nutsmaatschappijen bevinden zich in de gemeenschappelijke delen.

- Note:
1. Les prises (les multi) sont placées horizontalement, la connexion basse est prise en compte) sont prévues à 20cm (asse) au-dessus du niveau fini. Dans les salles de bain, les rangements et buanderies cette cote est de 110cm (asse). Les interrupteurs sont prévus à 110cm (asse) au-dessus du niveau fini. A horizontal une valeur de 15cm, 25cm pour les salles de bain (asse) est la direction. Les points de lumière mural sont à prévoir à une hauteur de 250cm (asse) au-dessus du niveau fini (sauf autre mention). Les prises et interrupteurs dans la cuisine sont à prévoir suivant le plan de cuisine.
 2. Prises et interrupteurs sont toujours superposés verticalement.
 3. Ce plan remplace tous les précédents.
 4. Positions non-cotées sont mesurées sur plan avec une précision de +/- 10cm.
 5. L'encastrement des sources de chaleur n'est pas tant.
 6. Le bureau d'étude de stabilité n'autorise aucune modification, ni aux éléments structurels (béton), ni à l'aménagement intérieur.
 7. Sous réserve de modification de stabilité et/ou autres techniques.
 8. Les compteurs individuels des entreprises de services publics sont cotés dans les parties communes.

- Enkelvoudige drukknop
- Tve evoudige drukknop
- Bewegingsensor
- Temperatuursensor
- Drukknop bel
- Rookmelder
- Lichtpunt
- Wandlichtpunt
- Inbouwspot
- Luidspreker aansluiting
- Stoppcontact
- Enkel stopcontact spatwaterdicht
- Schakelaar
- Schakelaar met verlichterlamp
- Meervoudige schakelaar
- UTP
- Coax
- Elektrisch verdeelbord
- Centraal overname punt
- Bel
- Thermostaat
- Droogkast
- Wasmachine
- Koelkast
- Dampkap
- Kookplaat
- Vaatwas
- Standenschakelaar ventilatie
- Oven
- Aansluiting koud water
- Collectoren
- Controleunit
- Radiator
- Extractie wand
- Extractie plafond
- Inblaas

BINNENMUREN

HANDEKENING(EN)

ELEKTRICITEIT

HANDEKENING(EN)



[Handwritten signature]

	<p>SKYLINE EUROPE VASTGOED MET VISIE</p>	A5.12	Index c
		01/04/2019	Schaal 1/50
		A5 appartement 12	
<p><small>Kleurindicaties en bijligging zijn indicatief Meubelen en huishoudtoestellen niet inbegrepen Afmetingen gegeven ter info</small></p>			