



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: \_\_\_\_\_  
 Teller nr. 26 59 606  
 Index: 3513

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr. 7234780178/04

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Spoerestraat 3  
Willebroek

EIGENAAR: De Vleeskeerder  
Adres: Cent

OPDRACHTGEVER: Volt Technics  
Adres: Leijegansstraat 7, Melle

INSTALLATEUR: WV  
Adres: WV

BTW of nr.: 0823 546 727

**ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:**

Datum van het onderzoek: 21/12/18 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór: na 11.0.81 - Elektrische installatie vóór: na 11.0.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 20 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type afgehele

Type van de aardelektrode: bus baren - pennen - horizontale geleider Schema TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 4 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: art 86

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegd eindrapport van de situatie van

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTAS: Geen

Notas: Het geen definitieve resultaten controle geplaatst.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

**BESLUIT**

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/19 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is **niet conform**.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_.

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.**

De agent-onderzoeker, F. Faber 183  
(nr., naam, handtekening) [Handtekening]



voor de Directeur, [Handtekening]



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.

**UITGEVOERDE CONTROLES.**

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- b) de controle van de staat ( vasthechtingen,beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen ( hoofd- en bijkomende ) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen  
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

**5. PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS.**

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

**BTV Antwerpen**

Van der Sweepstraat 3, 2000 Antwerpen  
T: 03 216 28 90, F: 03 238 86 65  
E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

**BTV Brussel**

Ruisbroekstwg. 75, 1190 Brussel  
T: 02 230 81 82, F: 02 230 80 08  
E: [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)

**BTV Oost-Vlaanderen**

Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052 Zwijnaarde  
T: 09 252 45 45, F: 09 252 50 50  
E: [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)

**BTV Brabant-Wallon**

Av. Wilmart 129 boîte 1, 1360 Perwez  
T: 081 65 84 59, F: 081 65 84 78  
E: [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)

**BTV West-Vlaanderen**

Jan Breydelstraat 98, 8530 Harelbeke  
T: 056 70 54 05, F: 056 70 54 22  
E: [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

**BTV Liège**

Rue Julien d'Andrimont 1, 4000 Liège  
T: 04 253 19 72, F: 04 225 01 58  
E: [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)

**BTV Limburg**

Sint-Janstraat 57, 3583 Paal  
T: 011 42 18 34, F: 011 45 44 83  
E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)

**BTV Namur / Luxembourg**

Avenue du Sainfoin 25, 5590 Ciney  
T: 083 21 35 27, F: 083 21 45 17  
E: [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)

**BTV Vlaams-Brabant arr. Leuven**

Betekomsestraat 98a, 3120 Tremelo (Baal)  
T: 016 63 47 45, F: 016 63 12 21  
E: [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)

**BTV Hainaut**

Rue des Bureaux 1a, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont  
T: 064 33 64 55, F: 064 33 05 08  
E: [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)