

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

VADENOT
Gistelsteenweg 295 /
8490 Jabbeke

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij**
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| uw bericht van | 07.12.2021 | afdeling | Bodembeheer |
| uw kenmerk | D/22434-4/JDW/CD | contactpersoon | Infolijn 015/284 458 |
| bijlagen | - | ons kenmerk | 20211079129 |
| Mechelen dossiernummer | 07.12.2021 | aanvraagnummer | 20211077073 |

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2021
afdeling : 35003 ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/
straat + nr. :
sectie : A
nummer : 0582/00_000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 07.12.2021



20211079129

Ann Cuyckens
afdelingshoofd