

Objet de la demande
Transformation de la façade avant existante

Objet de la demande (agrandissement)

Niv. -1.75

Axe mitoyen

Axe mitoyen

Renouvellement couverture + chevrons
- Chevrons 6/4/18 cm en parallèle aux chevrons existants
- Isolant L.R. 14 cm

Niv. +6.76

Souche de cheminée à rénover

Niv. +6.98

Fenêtre de toiture
à déposer

5

Niveau ancienne gouttière
Niv. +3.48

Nouvelle fenêtre de toiture
114 / 118 cm

Niveau nouvelle gouttière
Niv. +3.25

Fenêtre de toiture
à déposer
Niv. +4.71

Niv. +2.94

Niv. +0.27

Mur de façade existant
Isolation L.R. 10 cm + vide 3 cm
Briques de parement (idem extension)

Niv. -0.19

Nouvelle porte vers cave

Nouvelle partie de muret pour le
soutien des terres voisines
Alignement avec muret existant

Escalier + passage existant (massif) à démolir

Niv. +0.18

Nouvel escalier

Niv. +0.18

Niv. +2.79

Niv. -1.89

3

1

1

2

100

130


120

156

115

85

85



Niv. +6.98

- Toiture :
- Pannes-chevrons 4/18 cm
 - Pare-vapeur
 - Panneau de sous-toiture 18 mm
 - Tolle en terre cuite ton brun rouge crf existant

- Niv. +2.79
- # Nouvelle toiture plate
 - # Plaque de plâtre
 - # Structure béton
 - # Isolation laine minérale 14 cm
 - # Derbigum double couche

- Platond à réaliser
- Gitage 4/23 cm + chaignage
 - Isolation L.M. 15 cm
 - Finition

- Plancher:
- Plancher de finition
 - Panneau Isolation acoustique
 - Plancher sapin apparent (platond)
 - Gitage 8 / 23 cm tous les 40 cm

- Plancher:
- Plancher de finition
 - Chape
 - Plancher sapin apparent (platond)
 - Poutrelles / claveaux

- Plancher:
- Revêtement de sol
 - Chape
 - Isolation
 - Dalle béton

- Plancher:
- Chape lisse
 - Isolation
 - Dalle béton

- Mur de fondation sur bon sol
- Plator + isolation
 - Enduisage * coaltar 1 cm

Niveau des terres poil existant

Chauffeire / cave

Niv. -2.57

Niv. +0.18

Niv. +2.94

Niv. +2.79

DALE POUTRE BA

Salle à manger

Cuisine


Chambre 1

Chambre 2

S.D.B.

Séjour

Chauffeire / cave



Axe mitoyen

Axe mitoyen

Niv. +2.76
RGT

406

Hall de nuit

46

Bureau

Niv. +2.76

258

Chaudière (sortie en toiture)

Chambre 1

Salle de bain

Niv. +2.94

Chambre 2

Renouvellement couverture + chevrons
- Chevrons 6/4/18 cm en parallèle aux chevrons existants
- Isolant L.R. 14 cm

A

A

B

B

Objet de la demande

Objet de la demande

184

143

385

100

90

457

184

143

184

186

75

75

289

1094

75

240

75

154

221

457

151

374

266

247

14

9

110

14

373

14

382

221

457

151

154

240


75

154

221

457

151



Axe mitoyen

Axe mitoyen

Chambre 1
Niv. +0.27

Dressing
Niv. +0.27

mâl

séch

W.C.
Niv. +0.27

S.D.D.
Niv. +0.27

Niv. +0.18
(ancien niveau 0.00)

Niv. +0.18

Salle à manger

Cuisine

Séjour
Niv. +0.18

Poutres / claveaux

Axe mitoyen

Objet de la demande

Objet de la demande

Mur de façade existant
Isolation L.R.: 10 cm entre chevrons
Pare-pluie
Bardage bois sur lattes
Châssis maintenus et déplacés

Ajustement de baie jusqu'au plancher
Nouveau châssis

Evacuations à raccorder sur le réseau existant

Evacuations à raccorder sur le réseau existant

Mur de façade existant
Isolation L.R.: 10 cm + vide 3 cm
Briques de parement (idem extension)

DEP à raccorder sur réseau existant
Modification de la baie existante

DEP à raccorder sur réseau existant
Nouvelle porte d'entrée agrandissement de baie existante

Escalier + passage existant (massif) à démolir

DEP à raccorder sur réseau existant

DEP à raccorder sur réseau existant

Nouvelle partie de muret pour le scellage des terres voisines
Alignement avec muret existant

