# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550967 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550451 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288382 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0101/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550961 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550445 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288381 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0102/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550963 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550447 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288388 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0104/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550972 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550456 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288392 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0128/00_000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550979 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550463 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288400 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41012 NINOVE 7 AFD/DENDERWINDEKE/
sectie: B
nummer: 0847/00_000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550976 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550460 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288394 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41012 NINOVE 7 AFD/DENDERWINDEKE/
sectie: B
nummer: 0851/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550977 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550461 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288399 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41012 NINOVE 7 AFD/DENDERWINDEKE/
sectie: B
nummer: 0863/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550985 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550469 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288403 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41012 NINOVE 7 AFD/DENDERWINDEKE/
sectie: B
nummer: 0886/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550982 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550466 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288397 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0086/00B000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550962 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550446 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288380 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0099/00G000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550974 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550458 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288389 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0099/00M000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550987 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550472 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288405 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0100/00_000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd

# BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER

OVAM

Vlaamse overheid
**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij**
**ovam.vlaanderen.be**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **uw bericht van** | 20.08.2026 | **afdeling** | Bodembeheer |
| **uw kenmerk** | HdW/2231133-3 | **contactpersoon** | Infolijn 015/284 458 |
| **bijlagen** | - | **ons kenmerk** | 20260550973 |
| **Mechelen** | 20.08.2026 | **aanvraagnummer OVAM** | 20260550457 |
| **dossiernummer** | | **aanvraagnummer VIP** | VIP-01288391 |

## 1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2025
afdeling: 41037 NINOVE 6 AFD/LIEFERINGE/
sectie: A
nummer: 0101/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

### 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

### 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

### 2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN


Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

# 3 OPMERKINGEN

1 Voor algemene informatie over het bodemattest: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.08.2026




Ann Cuyckens
afdelingshoofd