

PINART Frédéric
LEOPOLD LUYPAERTSTRAAT 88
1850 GRIMBERGEN

Zaventem, 21/05/2024

Votre réf. :

N°client : 62818

ATTESTATION

N° bon: 209002

Producteur : , LEOPOLD LUYPAERTSTRAAT 88, 1850 GRIMBERGEN

Date d'exécution : 13/05/2024

- ⇒ VIDANGE, NETTOYAGE, DÉGAZAGE & NEUTRALISATION AVEC DE LA MOUSSE-PU d'un réservoir à mazout enterré - capacité +/- 2m³
- ⇒ Évacuation des boues + eaux de rinçage vers un centre de destruction
- ⇒ Neutralisation de la cuve par remplissage avec de la mousse PU

A.B. MAXI CLEANING sprl

Région Flamande

CNC (Collecteur, négociant et courtier) de déchets enregistré : OVAM nr. 9050

CNC (Collecteur, négociant et courtier) de sous-produits animaux enregistré : OVAM nr. 9050/2-585

Région Bruxelles Capitale

CNC (Collecteur, négociant et courtier) de déchets agréé : agrément N° : AGR/DD/001281408

Collecteur enregistré de déchets non-dangereux : enregistrement N° : ENR/DND-C/001180528

Région Wallonne

Collecteur et transporteur agréé de déchets dangereux et d'huiles usagées : agrément N° : DSD/MAXCLEARB1/17/17976/CT/DD-HU

Vidangeur agréé de fosses septiques : Arrêté ministériel du 02/09/2015

Collecteur et transporteur enregistré de déchets autres que dangereux : enregistrement N° : 2014-02-25-19

Mme. Devroe N.
Administration

Mr. Dekoster L.
Gérant
MAXICLEANING BVBA
Lambroekstraat 9
1930 ZAVENTEM



Thaann-engineering

Brandstraat 2 - 9160 Lokeren

tel : 0475/461398 - email : office@thaann.be

BTW BE 0476.345.818 KBC : IBAN BE21 4433 7966 7103 BIC KREDBEBB

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/Date: 21/05/2024

Adres/Adresse: 1850 Grimbergen / Leopold Luypaertstraat 88

Inhoud / Contenance: 2m³

Interventie: 209002

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 21/05/2024

Ing. Nathan Verstraete
i.o.

