

**Service Urbanisme**

[urbanisme@braine-lalleud.be](mailto:urbanisme@braine-lalleud.be)

**Maître de PIERPONT Enguerrand**

Notaire associé

Avenue de Tchèque, 3 bte 1

1420 – BRAINE-L'ALLEUD

RECOMMANDE

---

<b>Nos références :</b>	<b>Votre lettre du :</b>	<b>Vos références :</b>	<b>N° d'entrée :</b>
<b>23-06326</b>	04.10.2023	MH/CV - 7521/1	2023-E35203

A rappeler impérativement dans tout courrier :  
Merci de ne pas utiliser d'agrafe  
Annexe(s) : //

---

Braine-l'Alleud, le **23 OCT. 2023**

Maître,

OBJET : Urbanisme et Aménagement du Territoire – Informations notariales – Application des articles D.IV.99 et D.IV.100 du Code du Développement Territorial - Biens sis chaussée Reine Astrid, 88 et 90.

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 05.10.2023 relative à des biens sis à Braine-l'Alleud - chaussée Reine Astrid. 88 et 90 cadastré 2ème division. section B. n° 302H et 302K et appartenant nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article D.IV.99 du Code du Développement Territorial :

Les biens en cause :

1. sont situés en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour les biens précités ;
2. sont situés en zone d'axe urbain au schéma de développement communal adopté par le Conseil communal du 24.02.2012 et entré en vigueur le 04.08.2012 ;
3. les biens sont situés dans le périmètre du schéma d'orientation local n° 3 QUARTO - "La Semaillière" approuvé implicitement le 29.04.1995 ;

Les biens en cause ont fait l'objet des permis d'urbanisme suivants délivrés après le 1er janvier 1977 :

- Permis d'urbanisme n° 330/94 délivré le 29.03.1995 ;
- Permis d'urbanisme n° 163/96 délivré le 28.10.1996 ;
- Permis de minime importance délivré le 07.07.1997 ;
- Permis d'urbanisme n° 63/98 délivré le 07.09.1998 ;
- Permis d'urbanisme n° 98/187 délivré le 17.08.1998 ;
- Permis de minime importance n° 2000/MI032 délivré le 20.03.2000 ;
- Permis de minime importance n° 2015/MI046 délivré le 18.04.2016 ;

Ces permis ont respectivement été délivrés en vue de :

- Construire un immeuble de 86 logements ;
- Construire un immeuble de 67 logements avec rez partiellement commercial ;
- Modifier les pignons ;
- Modifier le permis de bâtir n° 163/96 délivré le 28.10.1996, à savoir modifier l'intérieur et les façades de l'aile droite ;
- Construire une cabine à haute tension ;
- Modifier le permis d'urbanisme n° 163/96 délivré en date du 28.10.1996 (modifier l'accès au bâtiment) ;
- Abattre 5 érables ;

Les biens en cause sont les lot n° 1 du permis d'urbanisation non périmé suivant : Lotissement "IMMO TILLEUL - 40/PML/37" du 09.10.1989 portant sur la création de 50 lots ;

Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme n° 2 datant de moins de deux ans ;

Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme n° 1 datant de moins de deux ans ;

Les biens en cause n'ont fait l'objet d'aucun certificat de patrimoine ;

N.B. : Si d'autres autorisations dont vous auriez connaissance ne sont pas reprises dans nos renseignements, merci de bien vouloir nous en communiquer une copie.

En complément à ces informations, nous vous communiquons les renseignements suivants :

- A. Nous attirons votre attention sur le fait que l'affectation urbanistique des biens telle que reprise sur la matrice cadastrale n'a pas de valeur réglementaire. Nous vous conseillons donc de vous en tenir aux renseignements qui vous sont donnés par la présente lettre en ce qui concerne les actes délivrés après le 1<sup>er</sup> janvier 1977 (s'ils existent) et ce afin de déterminer l'affectation actuelle dudit bien ;
- B. **En ce qui concerne les constructions éventuelles érigées sur les biens, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait qu'elles sont toutes couvertes par un permis en bonne et due forme. En effet, à moins d'une visite des lieux, il ne nous est pas possible de connaître les travaux qui ont été effectués et qui auraient été soumis à permis compte tenu de l'époque où ils ont été réalisés;**
- C. Le plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 01.12.1981 stipule :

**Art. D.II.24. De la zone d'habitat.**

*La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.*

*Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.*

*Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.*

# BL'A

4. Il y a lieu de tenir compte du plan d'alignement approuvé par arrêté royal du 28.10.1902.  
N.B. : La Commune de Braine-l'Alleud n'est pas soumise à la législation relative au remembrement rural.
5. en ce qui concerne le certificat de conformité dont question à l'article D.IV.73 du CoDT, le Gouvernement wallon n'a pas encore arrêté les dispositions relatives audit certificat.
6. il n'existe pas d'autres dispositions par lesquelles des limitations seraient imposées au propriétaire ou obligerait celui-ci, préalablement, à certains actes, d'obtenir des avis ou décisions, si ce ne sont les dispositions légales particulières à chaque type d'acte;
7. les biens ne sont pas grevés d'une servitude de passage publique. (Au cas où les informations à votre disposition seraient contradictoires avec les nôtres, veuillez prendre contact avec Monsieur Theisman, Géomètre communal, au 02/854.03.98) ;
8. les biens ne sont pas repris sur la liste des bâtiments insalubres ;
9. les biens sont repris en zone égouttable/égouttée au PASH, il y a donc lieu de prendre contact avec notre service pour de plus amples renseignements ;
10. les biens bénéficient d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
11. les biens ne sont pas compris dans le périmètre de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12, D.V.13 du Code
12. les biens ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde du Code wallon du Patrimoine ;
13. les biens ne sont pas classés au sens du même Code ;
14. les biens ne sont pas visés par une procédure de classement au sens du même Code ;
15. les biens ne figurent pas sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ;
16. les biens ne sont pas situés dans une zone de protection du même Code ;
17. les biens ne sont pas repris au titre de bien repris pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine ;
18. les biens ne relèvent pas du petit patrimoine populaire qui bénéficie ou a bénéficié de l'intervention financière de la Région ;
19. les biens ne sont pas repris à l'inventaire communal en application du Code wallon du Patrimoine ;
20. les biens ne sont pas visés à la carte archéologique au sens du même Code ;
21. les biens ne font pas partie des sites *Natura 2000* retenus par le Gouvernement wallon ;
22. les biens ne sont pas repris dans la banque de données de l'état des sols (BDES) au sens de l'article 10 du décret du 1 mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
23. les biens ne sont pas situés dans une zone de ruissellement et ne sont pas situés dans une zone d'aléa d'inondation (plan P.L.U.I.E.S. – <http://cartographie.wallonie.be>) ;
24. les biens ne sont pas exposés à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs ;

# BL'A

25. Un Plan Communal de Mobilité a été approuvé par le Conseil Communal le 11/05/2009. Ces documents d'orientation peuvent être consultés auprès du service de l'Urbanisme ainsi que sur le site web ([www.braine-lalleud.be](http://www.braine-lalleud.be)).

Veillez agréer, Maître, nos salutations distinguées.

Le Directeur général,

  
J. MALIBOY



Le Député-Bourgmestre,

  
V. SCOURNEAU

## EAU

### ▪ VIVAQUA

Protection des installations  
Boulevard de l'Impératrice, 17-19 – 1000 Bruxelles  
☎ 02 / 518.81.11  
☎ Fax 02/518.83.06  
Site : [www.vivaqua.be](http://www.vivaqua.be)  
Courriel : [info@vivaqua.be](mailto:info@vivaqua.be)

(1) in BW (Braine-l'Alleud)  
Rue Emile François, 27 - 1474 Genappe (Ways)  
☎ 067 / 28.01.11

Fax 067/28.01.96  
Site : [www.inbw.be](http://www.inbw.be)  
Courriel : [clientele@inbw.be](mailto:clientele@inbw.be)

Service Technique — Mont-St-Guibert  
☎ 010 / 65.46.24

(1) Société Wallonne des Eaux (Ophain B.S.I. - Lillois-Witterzée)  
Succursale de la Senne-Dyle-Gette  
Esplanade René Magritte, 20 - 6010 Couillet  
☎ 087 / 87.87.87 (disponible 24h/24 et 7j/7 pour les urgences techniques)

Fax 071 / 27.68.41  
Site : [www.swde.be](http://www.swde.be)  
Courriel : [charleroi@swde.be](mailto:charleroi@swde.be)

(1) A contacter pour le raccordement des nouvelles constructions

## ELECTRICITE

### ▪ ORES

Allée du Grand Peuplier, 12 - 7110 Strépy-Bracquegnies  
Signaler une panne : 078/78.78.00  
Site : [www.ores.net](http://www.ores.net)  
☎ 078/15.78.01

(1) ORES

Avenue Jean Monnet, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve

☎ 078 /15.78.01

Site : [www.ores.net](http://www.ores.net)

TELEDISTRIBUTION

▪ NEWICO - VOO

Service d'infrastructure Brutélé-Farciennes

Rue de Lambusart, 56

6240 Farciennes

☎ 071/96.70.11

Fax 071/96.71.56

Courriel : [infra.structure@voo.eu](mailto:infra.structure@voo.eu)

Site : [www.voo.be](http://www.voo.be)

GAZ

▪ FLUXYS Belgium

Avenue des Arts, 31 - 1040 Bruxelles

☎ 02 / 282.72.11

Fax 02 / 230.02.39

Numéro d'urgence : 02/282.70.03

E-mail : [infoworks@fluxys.net](mailto:infoworks@fluxys.net)

Internet cicc : [www.klim-cicc.be](http://www.klim-cicc.be)

Site : [www.fluxys.com](http://www.fluxys.com)

▪ ORES

Allée du Grand Peuplier, 12 - 7110 Strépy-Bracquegnies

Signaler une panne : 078/78.78.00

Odeur ou fuite de gaz : 0800/87.087

☎ 078/15.78.01

Site : [www.ores.net](http://www.ores.net)

(1) ORES

Avenue Jean Monnet, 2 - 1348 Louvain-la-Neuve

☎ 078 /78.15.01

Site : [www.ores.net](http://www.ores.net)

(1) A contacter pour le raccordement des nouvelles constructions

## TELEPHONE

VOO

Chaussée d'Ixelles, 168 – 1050 Bruxelles

☎ 0800/800.25

Services administratif et technique : 078/50.50.50

Site : [www.voo.be](http://www.voo.be)

(1) PROXIMUS

Boulevard Roi Albert II, 27B - 1030 Bruxelles

☎ 02 / 0800/33.800

Site : [www.belgacom.be](http://www.belgacom.be)

▪ VERSATEL Belgium n.v.

Avenue Reine Astrid, 166 - 1780 Wemmel

☎ 02 / 610.30.00

Fax 02 / 610.30.10

Site : [www.versatel.be](http://www.versatel.be)

• KPN EURO RINGS

Moonplein, 32 TP 7 - 2516 Den Haag

Site : [www.eurorings.kpn.com](http://www.eurorings.kpn.com)

• COLT TELECOM

Rue du Planeur, 10 - 1130 Bruxelles

☎ 02 / 790.16.16

Fax 02 / 790.16.00

Site : [www.colt-telecom.be](http://www.colt-telecom.be)

## LIGNES A HAUTE TENSION

• ELIA s.a.

Contact Center South

Zoning Créalys

Rue Phocas Lejeune, 23

5032 ISNES (Gembloux)

☎ 081 / 23.70.50

Fax 081 / 23.71.09

Site : [www.klim-cicc.be](http://www.klim-cicc.be)

Messagerie électronique : [sts.wallonie@elia.be](mailto:sts.wallonie@elia.be)

## PIPE-LINE DE L'O.T.A.N.

BELGIAN PIPELINE ORGANISATION  
Pour le Brabant wallon  
Etat Major de la Défense  
Centre régional Infrastructure 8  
Plaine de Belgrade – 5001 Namur  
☎ 081/72.83.14

Fax 081/72.83.50  
Demandes à adresser via le site <http://vwww.klim-cicc.be>  
Courriel : info@bpo-nato.be

(1) A contacter pour le raccordement des nouvelles constructions

## CHEMINS DE FER

- S.N.C.B.

District Sud-Ouest  
Square F. Roosevelt, 14 7000 Mons  
☎ 065 / 32.25.33

Site : [www.sncb.be](http://www.sncb.be)

## COLLECTEURS D'AMENEE DES EAUX USEES

- INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON

Rue de la Religion, 10  
1400 Nivelles  
Personne de contact : CAPELLE Stéphane, gestionnaire des collecteurs  
☎ 067/21.71.11  
Fax 067/21.69.28  
Site [www.inbw.be](http://www.inbw.be)

Courriel : [assainissement@inbw.be](mailto:assainissement@inbw.be)

Service de garde inBW (24h/24) :

- ouest de la province : GSM 0478/998.653
- est de la province : GSM 0495/912.480

(1) A contacter pour le raccordement des nouvelles constructions

DRIGM

Service géologique de Wallonie

Avenue Prince de Liège 15

5100 Namur (Jambes)

Directeur : Emmanuel LHEUREUX

☎ 081 33 61 32

Fax 081 33 65 44

Secrétariat : [risques.environnement@spw.wallonie.be](mailto:risques.environnement@spw.wallonie.be)