

**Province du Brabant wallon**  
**Arrondissement de Nivelles**  
**Commune**  
**de**  
**CHAUMONT-GISTOUX**



**SERVICE DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE**

Vos réf. : D/18.673/RDH/2240599/AB  
Nos réf. : 24.177 – DR177

Rue Colleau, 2  
1325 Chaumont- Gistoux, le 24/07/2024

**Euronot**  
**Jamar & Lammerhiet**  
**rue Colleau, 15**  
**1325 Chaumont-Gistoux**



**RECOMMANDEE**

Gestionnaire : S. van Nieuwenhove

Maître,

En réponse à votre demande d'informations réceptionnée en date du 04 juillet 2024 relative à un bien sis à 1325 Chaumont-Gistoux, rue du Gros Médart, 34 et cadastré 1<sup>ière</sup> division, section B n°288x4, nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article D.IV.99 du Code du Développement Territorial.

Le bien en cause :

1° est situé en zone d'aménagement communal concerté (ZACC) au plan de secteur de Wavre-Jodoigne – Perwez (A.R. du 28 mars 1979) et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien précité (articles D.II.24 et suivants du Code)

2° est situé en zone de densité moyenne + (10 à 15 logements/ha) au Schéma de Développement Communal adopté par le Conseil Communal le 29/06/2015 ;

3° n'est pas situé sur le territoire communal où les règlements régionaux d'urbanisme applicables sont :

1. Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGSBR art. 417 et suivants du GRU) ;
2. Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (art. 435 et suivants GRU) ;
3. Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments au parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR - art. 414 et suivants du GRU) ;

4° n'est pas situé dans le périmètre d'un SOL (Schéma d'Orientation Local) ;



5° est situé en zone de régime d'assainissement

- collectif : collecteur d'assainissement reliant l'égouttage communal à la station d'épuration : collecteur existant (égouttage existant) ;

6° a fait l'objet d'un permis de bâtir accordé le 20/12/1995 sous les références PB/95.167 et visant la construction d'une habitation ;

7° constitue le lot n° 48 du permis de lotir accordé le 19/09/1989, sous les références 50/PML/35;

8° n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.

9° n'a fait l'objet d'aucune division non soumise à permis d'urbanisation telle que visée à l'art. D.IV.102 et concernant laquelle des remarques et/ou conditions ont été notifiées par le Collège Communal et/ou le Fonctionnaire Délégué.

A notre connaissance,

- Le bien n'est pas exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs et n'est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière et ne comporte pas une cavité souterraine d'intérêt scientifique ou une zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4° ;
- le bien n'est pas situé dans un des périmètres inclus dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués (cfr <http://www.walsols.be>) ;
- le bien n'est pas situé dans un périmètre de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 du Code;
- le bien
  - n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code wallon du patrimoine ;
  - n'est pas classé en application de l'article 196 du Code wallon du patrimoine;
  - n'est pas situé dans une zone de protection visée à 209 du Code wallon du patrimoine ;
  - n'est pas localisé dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visés à l'article 233 du Code wallon du patrimoine;
- le bien n'est pas repris à l'Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel ;
- le bien n'est concerné ni par un projet d'expropriation, ni par un remembrement, ni une ordonnance d'insalubrité, ni par la législation sur les mines, carrières et sites désaffectés ;
- le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le bien n'est pas situé à proximité d'un site Natura 2000 ;
- le bien n'est pas situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance du service communal des eaux au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau ;
- le bien n'est pas situé le long: d'une voirie régionale (RN243) gérée par le Service Public de Wallonie – district des Routes (anciennement le MET - Av. de Veszprem 3 à 1340 Ottignies LLN). Nous vous renvoyons auprès du gestionnaire précité afin de vérifier si un plan d'alignement existe pour le bien concerné ;
- aucune infraction n'a été constatée par procès-verbal ;
- le bien n'est pas grevé d'une emprise souterraine de canalisation de produits gazeux ou autres ;
- le bien n'est pas soumis à un droit de préemption au profit de la Commune;

- le bien n'est ni traversé, ni longé par un chemin ou sentier communal repris à l'atlas des chemins vicinaux ;
- le bien n'est ni traversé, ni longé par un cours d'eau repris à l'atlas des cours d'eau ;
- le bien n'est pas situé dans une zone à risque d'aléa, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la DYLE-GETTE adoptée par le Gouvernement wallon le 13 juillet 2006 (MB 11 août 2006) ;
- un axe de ruissellement – LIDAXES – est présent en voirie ;
- le bien bénéficie d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.
- Le bien n'est pas repris dans le plan relatif à l'habitat permanent.

Il nous est impossible de vous fournir les renseignements relatifs aux équipements de la voirie concernée en matière d'eau, électricité, gaz, télédistribution et téléphonie. Nous vous invitons à prendre contact avec les Intercommunales concernées (cfr liste ci-après).

**Ces renseignements vous sont donnés à titre informatif, sans engagement de notre part. Ils ne constituent en aucun cas une garantie de constructibilité du bien visé, celle-ci ne pouvant être analysée que sur base d'un certificat d'urbanisme n°2.**

Nous attirons votre attention sur l'application du CoDT en cas de transformations et/ou de construction nouvelle. De même, nous ne pouvons affirmer que les permis délivrés ont été strictement respectés. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées du nouveau propriétaire ainsi que la date de signature du compromis de vente.

Nous vous informons que depuis le 01 janvier 2021, les demandes de renseignements se feront uniquement par envoi sur l'adresse mail [notaire@chaumont-gistoux.be](mailto:notaire@chaumont-gistoux.be) ainsi que tout rappel.

En vertu du règlement communal du 30 avril 2007 sur les redevances pour la délivrance de renseignements administratifs et frais éventuels de photocopie, nous vous prions de bien vouloir verser la somme de 68,72€ au moyen du bulletin de versement ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.

Par ordonnance,  
Le Directeur Général f.f.,  
  
O. REDAELLI



La Bourgmestre a.i.,

B. AUBECQ




# COMMUNE DE CHAUMONT-GISTOUX

## Liste des impétrants susceptibles d'occuper le sous-sol du domaine public

Liste téléchargeable au format .pdf sur le site : <http://www.chaumont-gistoux.be/votre-commune/autres-services/impetrants>

Service Travaux/Technique ☎ 010/68.72.30 - Fax 010/68.70.19

TELEPHONE	<b>PROXIMUS</b> Service Planrequest Rue Marie Henriette, 60 5000 NAMUR ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 0800/20.037
EAU	<b>SWDE (SENNE-DYLE-GETTE)</b> Esplanade René Magritte, 20 6010 COUILLET	☎ 087/87.87.87 ☎ 071/27.68.41 📠 071/27.68.60 <a href="mailto:charleroi@swde.be">charleroi@swde.be</a>
	<b>IECBW</b> Rue Emile François, 27 1474 GENAPPE (WAYS) ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 067/28.01.11 📠 067/28.01.96 <a href="mailto:etudes@iecbw.be">etudes@iecbw.be</a>
Conduite d'adduction d'eau gravitaire, au départ des galeries rue Champtaine vers Malines, le long du lit du Ry Pré Delcourt et du Train	<b>VMVW (Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening)</b> Herbert Hooverplein 23 3000 Leuven <a href="mailto:info.vlaams.brabant@dewatergroep.be">info.vlaams.brabant@dewatergroep.be</a>	
ELECTRICITE	<b>ORES</b> Avenue Jean Monnet, 2 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 010/48.66.11 ☎ 078/15.78.01 📠 010/48.68.64
ELECTRICITE HAUTE TENSION	<b>ELIA</b> Boulevard de l'Empereur, 20 1000 BRUXELLES ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 02/546.70.11 📠 02/546.70.10 <a href="http://www.elia.be">www.elia.be</a>
GAZ	<b>ORES</b> Avenue Jean Monnet, 2 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 010/48.66.11 ☎ 078/15.78.01 📠 010/48.68.64
	<b>FLUXYS</b> Avenue des Arts, 31 1040 BRUXELLES <a href="http://www.fluxys.be">www.fluxys.be</a> ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a>	☎ 02/282.72.11 ☎ 0800/90.102 Dispatching 24H/24 📠 02/230.02.39
Demande de plans réseaux distribution gaz, électricité et fibres optiques (voir directement auprès de -->)	<b>ORES</b> Service Impétrants Route du Grand Peuplier, 12 7110 STREPY-BRACQUEGNIES	☎ 064/67.29.78 📠 064/67.28.75 <a href="mailto:impetrant.ouest@ores.net">impetrant.ouest@ores.net</a>

<p><b>TELEDISTRIBUTION</b></p> <p><i><u>Demande de plans réseaux de télédistribution</u></i>  <i>(voir directement auprès de --&gt;)</i></p>	<p><b>VOO</b>  Rue Louvrex, 95  4000 LIEGE</p> <p><b>BRUTELE-FARCIENNES (Mme. Raillon)</b>  Rue de Lambusart, 56  6240 FARCIENNES</p> <p>ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a></p>	<p>☎ 04/220.15.02  ☎ 078/78.78.78  ☎ 04/220.15.75</p> <p>☎ 071/96.71.56  <a href="mailto:infra.structure@voo.e">infra.structure@voo.e</a></p>
<p><b>PIPE-LINE (ETHYLENE)</b></p>	<p><b>SOLVAY (SOLVIC)</b>  Unité de service PIPE-LINE  Rue E. Solvay, 39  5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE</p> <p>ou <a href="http://www.klim-cicc.be">www.klim-cicc.be</a></p>	<p>☎ 071/26.85.30  ☎ 0800/16.973  ☎ 071/26.81.80  <a href="mailto:pipeline.jemeppe@solvay.m">pipeline.jemeppe@solvay.m</a></p>
<p><b>COLLECTEUR D'ASSAINISEMENT D'EAUX USEES</b></p>	<p><b>INBW</b>  Rue de la Religion, 10  1400 NIVELLES</p> <p><b>SPW - Routes &amp; Bâtiments</b>  Direction des Routes du Brabant Wallon  Avenue de Veszprem, 3  1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE</p>	<p>☎ 067/21.71.11  ☎ 067/21.69.28  <a href="mailto:economique@inbw.be">economique@inbw.be</a></p> <p>☎ 010/43.06.00  ☎ 010/43.06.22</p>
<p>N 243 - Chaussée de Huy  E 411 (A4) - Autoroute des Ardennes  N 25 &amp; 25A - Voie rapide Nivelles/Leuven  <i>(voir directement auprès du --&gt;)</i></p>		

Brabant Wallon  
**AC Chaumont-Gistoux**  
RUE COLLEAU, 2  
1325 CHAUMONT-GISTOUX  
Téléphone : 010/68.72.11  
JOURS OUVRABLES DE 9H A 12H.

**FACTURE**  
2024/000405

Agent traitant: Mme SIMON Loréna  
Tél: 010/687.211 - Fax: 010/687.211  
E-mail: lorena.simon@chaumont-gistoux.be

Euronot Jamar & Lammerhiert

Rue Colleau 15  
1325 CHAUMONT-GISTOUX

<b>Matricule : 0646737602</b>	<b>Facturation du : 30/07/2024</b>
<b>Redevance : UR – URBANISME</b>	<b>Montant : 68,72 €</b> <b>Communication : +++501/4000/40580+++</b>

Description	Montant
Réf. Service urbanisme : 24,177-DR177	
Copie	0,15 €
Recommandé	8,57 €
Renseignements	60,00 €
Réf. Notaires : D/18,673/RDH/2240599/AB	
<b>A payer pour le 30/08/2024 :</b>	<b>68,72 €</b>

**AVIS AUX REDEVABLES**

- Les règles relatives à la procédure de recouvrement, aux intérêts de retard et aux poursuites sont décrites dans le règlement consultable sur notre site internet.
- Demandes de renseignements : Le redevable doit s'adresser par écrit au Collège communal.
- Réclamations : Le redevable peut introduire une réclamation conformément aux formalités décrites dans le règlement consultable sur notre site internet.
- Vos données personnelles sont enregistrées par l'administration à des fins de traitement automatisé et seront utilisées exclusivement à des fins fiscales.

**Pour le paiement, utilisez EXCLUSIVEMENT la formule spéciale ci-dessous.**

Signature(s)

**ORDRE DE VIREMENT**



02

Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Date d'exécution souhaitée dans le futur	Montant	EUR	CENT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	68	72
Compte donneur d'ordre (IBAN)	<input type="text"/>		
Nom et adresse donneur d'ordre	Euronot Jamar & Lammerhiert Rue Colleau 15 1325 CHAUMONT-GISTOUX		
Compte bénéficiaire (IBAN)	B E 0 4 0 9 7 1 2 1 0 3 0 0 3 1		
BIC bénéficiaire	G K C C B E B B		
Nom et adresse bénéficiaire	A D M . C O M . C H A U M O N T - G I S T O U X R U E C O L L E A U 2 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X		
Communication	+++501/4000/40580+++		